

---

## **NOTICIARIO**

ENTREGADO: 1982

## **PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN LA NECRÓPOLIS ROMANA DE LA TORRE CIEGA (CARTAGENA)**

---

JULIO MAS GARCÍA, MARÍA MILAGROSA ROS SALA

---

Los trabajos arqueológicos correspondientes a la campaña de 1981, hubieron de llevarse a cabo en la primavera de 1982 debido a que la subvención económica que la Dirección General de Bellas Artes había concedido para sufragar los gastos originados en la realización de tales trabajos no fue percibida hasta febrero de este último año.

Esta 1ª Campaña la efectuamos del 5 al 17 de abril, colaborando en ella personal del museo arqueológico municipal de Cartagena junto con un pequeño grupo de estudiantes de Arqueología de la Universidad de Murcia.

Los trabajos se centraron en los terrenos situados en la margen izquierda de la actual carretera que desde Cartagena conduce a la población de San Javier siguiendo el trazado de la antigua vía Hercúlea que unía Carthago-Nova con Tarraco por la costa. La mayor parte de estos terrenos son, en la actualidad, propiedad de D. Fulgencio Gómez de Salazar el cual dio desde el primer momento todo tipo de facilidades para la mejor y más eficaz consecución de los trabajos.

La primera fase de los trabajos consistió en la elección de los diferentes puntos de la zona que interesaban ser prospectados no sólo en cuanto a nuestro objetivo particular de desarrollar, en la medida que el deteriorado estado de la zona que debió ocupar la necrópolis romana lo permita, un estudio más exhaustivo de la misma, sino para satisfacer la petición que desde hace varios años venía efectuando el Sr. Gómez de Salazar para que se efectuaran catas de compro-

bación de la extensión que pudiera tener dicha necrópolis en relación a los terrenos de su propiedad. A pesar de ello es evidente, por los datos que poseemos, que la zona que queda al otro lado de la carretera mencionada, pero esta debía quedar para una segunda campaña de excavaciones.

Una vez elegidos los puntos que integraban a los objetivos que nos habíamos planteado en esta primera fase de los trabajos se plantearon 13 cuadrículas. Cada una de estas cuadrículas se dividieron en cuatro sectores que fueron bajados alternativamente, pero sus resultados materiales han sido totalmente negativos siendo en todas ellas idénticas las características del terreno, a pesar de que se eligieron zonas situadas a diferentes alturas y en distintas terrazas.

Tras el infructuoso resultado de los sondeos realizados en la margen izquierda de la carretera (resultados que, en cierta forma se preveían, dado que la zona ha estado sometida a continuos movimientos de tierras y aterrazamientos desde antiguo) y ante el hecho de que los pocos días de que disponíamos para acabar el período de excavación no nos permitían comenzar nuevos sondeos en la margen derecha del camino, que prometía unos resultados más satisfactorios, se decidió efectuar un detenido estudio superficial de esta última zona, así como el plano topográfico correspondiente, con el fin de estructurar y planear la próxima campaña de excavaciones correspondiente al año 1982, que hasta el momento no ha podido llevarse a efecto por no haber lle-



*Torre Ciega.*

gado la subvención económica correspondiente, concedida en su día por la Dirección General de Bellas Artes.

Así se identificaron dos nuevas estructuras que posiblemente correspondan a las circunstancias de otros monumentos turriformes, de tipología similar al que, en la actualidad restaurado, se conserva en la margen izquierda, hecho sobre el que ya se había llamado la atención en escritos antiguos, como es el caso de Cascales, o más recientemente

en las observaciones hechas por el Prof. Beltrán.

Ante estas observaciones y la recogida en superficie de una pequeña cantidad de cerámicas Sigillatas aretinas, decidimos que durante la siguiente campaña de excavaciones había que concentrar los esfuerzos en este área de la necrópolis, ya que en ella pueden quedar sepulturas aún intactas que permitan obtener una información más precisa y actualizada sobre la época en que la necrópolis fue utilizada como tal.

ENTREGADO: 1982

## CALZADA ROMANA DE LA ASOMADA

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ, MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

Durante los trabajos que en 1982 la empresa Fomento de Obras y Construcciones Llevaba a cabo en el paraje de La Asomada (Cartagena), dentro de las obras de pistas de servicio para el canal Tajo-Segura, tuvimos conocimiento de la existencia de una zanja en la que se apreciaba un tramo de calzada romana.

Hechas las pertinentes gestiones con la jefatura de obras, nos personamos en el lugar con intención de documentarla, comprobando en el perfil del terreno una sección estratigráfica bastante aproximada a lo que podría ser una vía de comunicación romana.

En primer lugar se procedió a perfilar la zanja a fin de estudiar la composición de las diferentes capas. De abajo a arriba se observaba la roca de base, y a continuación un horizonte natural integrado por rocas de tipo calizo junto a arcillas de tonalidad roja intensa, que correspondían a la disgregación de la propia base del suelo. Seguidamente, y en orden ascendente, un paquete de sedimentos que había sido invadido al realizar la caja de la calzada, no apreciando su parte superior, que había desaparecido prácticamente como consecuencia del prolongado uso que había tenido como camino vecinal hasta nuestros días. A todo ello había contribuido sin duda las obras que la maquinaria pesada realizaba en las inmediaciones.


Aunque ignorábamos de qué materiales podía estar formada la porción correspondiente a la *Summa crusta*, las observaciones de otros tramos que aún se conservaban en las proximidades del monumento funerario de Torre Ciega, permitían

deducir que su composición no debía diferir sustancialmente, estando formada por pequeños bloques de roca volcánica (Andesitas), muy abundantes en los montículos de su entorno.

Desde el punto de vista de la estratigrafía, se apreciaron los siguientes niveles:

- Nivel grisáceo, superior. Invadía el horizonte natural B, y estaba compuesto por tierra compactada, de mayor espesor en el centro de la calzada y menor en los bordes.
- Nivel intermedio. De piedras y cantos angulosos que aparecían mezclados con pequeños fragmentos de cerámica común no tipologizables, y que formaban el *Nucleus* propiamente dicho.
- Nivel inferior, el natural del suelo, que por su consistencia haría las veces de *Statumen*, del que la calzada carecía por completo.

La anchura total de la calzada era de unos cinco metros, y no se conservaban huellas de tener arcén visible.



ENTREGADO: 1982

## CALLE CANALES

---

MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

El día 1 de julio de 1982 dieron comienzo las excavaciones arqueológicas en este solar propiedad de Proatasa, y cuya situación se detalla en uno de los planos cedidos por la empresa constructora, y que no reproducimos por lo estériles que resultaron las prospecciones.

En principio contamos para la excavación con dos obreros de la empresa «Gerardo Hernández» que comenzaron a excavar lo que denominamos cuadro 1, de 2 x 2 m. en la que hallamos a pocos centímetros de la superficie, tras retirar el pavimento de la antigua casa, una zapata de hormigón que debió servir para tapar un pozo ciego. Este depósito solamente dio materiales mezclados, cerámicas modernas en su mayoría.

A tenor de los resultados en el cuadro 1 planteamos un segundo cuadro de las mismas dimensiones en el que alcan-

zamos la cota de 1,90 m. donde se llegó a un nivel con agua, ignoramos si freático u originado por las pérdidas sufridas por la red de alcantarillados que a veces se estancan formando auténticas bolsas que pueden alcanzar considerables dimensiones. En este cuadro 2 encontramos las mismas peculiaridades que en el primero con la salvedad de que aparecieron fragmentos de T.S. Clara mezclada y fuera de contexto.

Abrimos un tercer cuadro sin resultado y se hizo un último intento con el cuadro 4 sin que cambiara la tónica ni encontramos seriación estratigráfica que pudiera arrojar algo de luz. En este cuadro hallamos un molino de mano parcialmente conservado embutido entre escombros más superficiales y junto a un muro no romano correspondiente a alguna edificación anterior, siendo probablemente el molino reaprovechado a modo de sillar, sin que por el momento podamos precisar más.

ENTREGADO: 1982

## CALLE CARIDAD NÚMERO 8

---

MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

Teniendo conocimiento de la existencia de un solar en la Calle Caridad de Cartagena nº 8 que se hallaba explanado para iniciar la edificación se nos informó que había sido tramitado el correspondiente permiso de la propiedad a la Delegación Local del Ministerio de Cultura, que así nos lo comunicó, para realizar unos cortes y comprobar la posible existencia de algunos restos arqueológicos.

Presentados en dicho solar el día 1 de marzo de 1982 convinimos en realizar en el centro del mismo, y con unas dimensiones reducidas ya que las paredes laterales de los dos edificios colindantes estaban muy cerca y podían amenazar derrumbe, un cuadro no mayor de 3 mts. de longitud por dos de anchura, quedando citados al día siguiente con el equipo habitual de estudiantes universitarios y colaboradores.

Al día siguiente nos presentamos a las 9,30 de la mañana y con gran sorpresa vimos que sin saber como ni a instancia de quién, una pala había realizado una enorme zanja de dos metros de profundidad y 1,5 de ancho. Nos dirigimos al propietario del terreno y hablamos también con el aparejador y el maestro albañil, quienes nos dijeron que lo habían hecho para que viéramos que allí no había nada y facilitar nuestra tarea. Afortunadamente pudimos comprobar más tarde que la pala no había roto ningún estrato arqueológico porque solamente encontramos pozos ciegos. No obstante trasladamos el hecho a un informe que dirigimos a la Delegación Local de Cultura para su conoci-

miento y efectos y en su caso tomaran las medidas oportunas contra los autores del hecho y los directamente responsables.

Dado el estado en que quedó el solar, con pocas posibilidades por lo estrecho que era, nuestra tarea tuvo que reducirse simplemente a reavivar la zanja abierta por la pala y comprobar la posible estratigrafía, el trabajo que solamente podía hacerse en uno de los lados ya que el otro se hallaba en pésimas condiciones y entrañaba gran peligro para ser excavado o limpiado siquiera.

Reavivamos el perfil Noroeste en el que solo encontramos materiales cerámicos revueltos y recientes junto a los restos de una gran orza que la pala había destruido. A la cota de 2,30 m. respecto del nivel cero situado en la acera continuaban las tierras fangosas de colores violetas y rojizos, oscuros otros, de los pozos, no encontrando materiales especiales dignos de mención, dando por terminado nuestro trabajo cinco días más tarde.

### INVENTARIO DE MATERIALES

- 1.- Fragmento de terra sigillata sudgálica, con pasta rosácea, barniz rojo vivo brillante. Pertenece a una parte del fondo sin forma.
- 2.- Fragmento de sigillata hispánica, pasta beige, y anaranjada.
- 3.- Fragmento de sigillata de clara A, forma 10.

4.-8 fragmentos de cerámica común con pasta rojiza y superficie beige.

5.-Fragmento de borde de ánfora imperial.

6.-3 fragmentos de borde de cerámica común.

7.-Fragmentos de asa con pintura al manganeso, pasta y superficie beige.

8.-Fragmento de plato de cerámica común imitando la forma 4/36, con pasta y superficie beige.

9.-7 fragmentos de cerámica árabe pintada en su mayoría al manganeso.

10.-Numerosos fragmentos de cerámica vidriada de distintos colores en su superficie, abundando el verde amarronado.

10.-bis) Fragmento de fondo, probablemente de maceta.

11.-4 Fragmentos de arranque de asa. Este número de inventario va cambiado con el 10.

12.-Fragmento de arranque de asa medieval sin decoración.

12.-bis) Hueso y un clavo.

13.-Diversos fragmentos de elementos de construcción.

14.-Numerosos fragmentos de cerámica común; Cota 1,18.

15.-Fragmento de borde de cerámica vidriada de color verdoso; Cota 1,48.

16.-Fragmento de cerámica vidriada y un fragmento de cerámica común; Cota 1,57.

17.-Fragmento de cerámica vidriada de color verdoso; Cota 2,03.

18.-Fragmento de posible dolium; Cota 2,03.

19.-2 Fragmentos de cerámica medieval, uno árabe con decoración al manganeso y el otro con decoración incisa; Cota 2,07.

20.-Fragmento de cerámica vidriada de color acaramelado; Cota 2,10.

21.-Fragmento de cerámica al manganeso con pasta y superficie beige blanquecina.

22.-Fragmento de pared de cerámica común con pasta anaranjada y superficie blanquecina.

23.-3 Fragmentos de cerámica medieval, uno con decoración al manganeso y los otros dos de cerámica vidriada verde; Cota 2,57.

24.-Fragmento de sigillata clara A, forma 10.

25.-2 Fragmentos de sigillata sudgálica con decoración animalística, en uno la pasta es rosácea y el barniz presenta la cristalización.

ENTREGADO: 1982

## **SOLAR DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN**

MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

En 1982, durante las obras de aterrazamiento de un solar situado frente al Asilo de Ancianos del Barrio de la Concepción, tuvimos conocimiento por D. Pedro de la Cova, vecino del lugar, de la aparición de unos restos cerámicos como consecuencia de las obras que en aquel lugar realizaba una pala mecánica.

Personados inmediatamente pudimos comprobar el avanzado estado de las obras de nivelación del terreno, situado entre la carretera de La Algameca y la calle Mayor de dicho barrio. De toda la superficie, tan sólo un pequeño testigo había escapado de la remoción, por lo que decidimos excavarlo a fin de averiguar al menos la posible estratigrafía, que presentaba las siguientes características:

Una delgada capa superficial de gravas bajo la que se encontraba otra de asfalto irregularmente repartida. Ambas correspondían a las operaciones recientes de asfaltado de la carretera cercana, que habían sido arrojadas al lugar como material sobrante.

Una tercera capa de tierra, de unos 35 cm. de espesor, que no contenía materiales arqueológicos y que daba paso a un estrato de poca consistencia que presentaba cerámicas fragmentadas y rodadas insertadas entre tierras con cenizas que contenían también fragmentos de cerámica ibérica decorada. La superficie de éstas presentaba concreciones de carbonatos y sales, correspondiendo al menos a dos urnas.

El último estrato, estéril, correspondía a un horizonte de calizas que formaban la base del monte, a cuyo pie, y en


suave pendiente, se encontraba el yacimiento.

La relación de materiales, tanto los recogidos por Pedro de la Cova, como los que fueron recuperados en el pequeño corte es la siguiente:

- 1 fragmento de labio de ánfora Dressel 1 a.
- 1 fragmento de ánfora con saliente de asa, tipo Dressel 1 a.
- 3 fragmentos de pixis, Campaniense B.
- 4 fragmentos indeterminados de Campaniense B.
- 1 fragmento con borde y pie de Campaniense B. Forma 1.
- 1 fragmento con borde de Campaniense B. Forma 5.
- 4 fragmentos de cerámica Megárica, con decoración.



*Solar donde aparecieron los restos arqueológicos en el momento de la comunicación del hallazgo de dichos restos.*



**Barrio Concepción. Cerámica ibérica.**

- 1 fragmento de ungüentario, con pie y medio cuerpo.
- 1 fragmento de ungüentario, con labio y porción superior del cuerpo.
- 1 fragmento de borde de cerámica de Paredes Finas.
- 130 fragmentos de cerámica común.
- 2 ápices de ánfora.
- 1 urna ibérica, decorada con motivo zoomorfo y de bandas.

Por el contexto en que se encontraron las cerámicas, especialmente las ibéricas, rodeadas de cenizas y algunas pequeñas astillas de hueso y carbón, parece que se trata de incineraciones en las que probablemente los materiales cerámicos de barniz negro y otros de tipo megárico serían contemporáneos del mismo paquete estratigráfico, formando parte de ajuares de una necrópolis.

ENTREGADO: 1983

## CALLE SAN FERNANDO, ESQUINA CALLE LA PÓLVORA

MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU


La excavación se inició el día 18 de julio de 1983. El solar está orientado hacia el Norte y tiene en su fachada sur una longitud de 13 m., estrechándose hacia el fondo donde queda descuadrado por la subida de los escalones de acceso a la calle de la Pólvora.

Solamente pudo plantearse una cuadrícula de 2 x 2 metros, sin posibilidad de ampliarla por el peligro de desplome de una de las paredes medianeras.

En el primer metro de excavación salió un desagüe del siglo XIX con abundante cerámica del mismo tiempo en su mayor parte vidriada. El siguiente nivel, de color marrón oscuro proporcionó cerámica romana pero sensiblemente alte-

rada y revuelta. Ello puede deberse a la proximidad del Cerro del Molinete, cuya fuerte pendiente debió provocar arrastres hacia el lugar donde se realizó la excavación. El siguiente estrato, de tierra de color más rojizo dio algunos fragmentos de *Terra sigillata* algunos fragmentos de cerámicas de barniz negro, hallándose también dos pequeños muros paralelos entre sí por una distancia de 1 m., lo que nos hizo pensar que se trataba de una atarjea o canalización de desagüe de época romana. El material encontrado en su interior, aunque bastante rodado, puede fecharse en época julio-claudia.

La roca de base se alcanzó a una cota de 2'68 m., respecto a la rasante de la calle San Fernando.



Planta del solar excavado.


ENTREGADO: 1983

**CALLE SERRETA NÚMERO 9****MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU**

Los trabajos se iniciaron el día 17 de enero de 1983, continuándose hasta el día 24 del citado mes. En principio se planteó una cuadrícula de 2 x 2 m. sin posibilidad de ampliación dado las pequeñas dimensiones del solar (no mayor de 4 m. de anchura) y el estado de las paredes medianeras de las colindantes.

El estrato I estaba formado por una tierra grisácea ama-


rronada y contenía cerámicas vidriadas y algún fragmento de cerámica medieval. El estrato II, más delgado, de 20 cm. de espesor, está compuesto por tierra suelta con abundantes piedras pequeñas y cantos rodados. El estrato III lo integra una tierra de color marrón oscuro con un espesor de 50 cm. en el perfil Oeste, en tanto que el estrato IV, de color gris claro y totalmente estéril no pasa de 20 cm.



*Cerámica romana.*

El estrato V, apenas con piedras, presenta en su posición inferior algunos fragmentos de estuco considerablemente erosionados y de escaso tamaño así como algunas teselas blancas y fragmentos de T. Sigillata Clara A.

El estrato VI tiene color gris y lo subdividimos en dos partes, VI superior e inferior, siendo el inferior de una tonalidad algo más rojiza y conteniendo fragmentos de T. Sigillata Clara A, trozos de argamasa y gravas. Bajo este estrato aparecen unas piedras grandes, planas y redondeadas en sus cantos que forman parte de una calzada romana. Esta calzada alcanzó una cota de  $-3,85$  m. bajo el nivel de la acera actual. A continuación comprobamos, levantando una de las losas, que sí tenía conducción de alcantarillado. Desgraciadamente las dimensiones del solar no permitían la




C/. Serreta, 9. Planta del solar.

ampliación de la cuadrícula y de esa manera difícilmente podíamos constatar la dirección que llevaba; no obstante, la trayectoria que insinuaba la conducción de alcantarillado parecía discurrir de forma paralela a la actual calle de la Serreta.

La gran acumulación de tierras que se presenta en este yacimiento de la calle Serreta se explica si se tiene en cuenta que la actual calle discurre prácticamente por una antigua rambla, y que su situación entre dos colinas ha favorecido considerablemente la acumulación por arrastres de materiales y tierras hacia la parte más profunda. Ello explicaría la aparición de los fragmentos cerámicos y de estuco tan rodados y erosionados a partir del estrato V.

Aunque los materiales cerámicos aparecidos no son muy numerosos, los estratos V y VI, menos contaminados, pueden situarse en torno a la primera mitad del siglo II d. J.C. momento en que estimamos debió producirse su abandono.



C/. Serreta, 9. Perfil Oeste.

ENTREGADO: 1984

## **CALLE CABALLERO NÚMEROS 7 y 8**

---

**MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU**

Los trabajos de excavación en la calle Caballero números 7 y 8 de Cartagena se desarrollaron entre los meses de julio a octubre de 1984. Desde entonces hasta la fecha y por razones ajenas al método arqueológico propiamente dicho una y otra vez, desde paradas por falta de obreros hasta buscar por otra parte una forma adecuada para poder retirar un tramo de fuste con basa aparecido en la excavación, a nuestro juicio el elemento de más valor documental hallado en el solar, han sido muchas las cuestiones a resolver.

El primer corte de sondeo que se abrió permitió apreciar, aun siendo de reducidas dimensiones, la profundidad a que aparecían los niveles correspondientes a época romana, que oscilaba entre 4 y 5 m.

Tras un paréntesis por falta de obreros pudo comenzarse de nuevo la excavación ahora ayudados por estudiantes de la Universidad de Murcia. Se procedió a cuadricular todo el solar ampliando el corte de sondeo practicado inicialmente que quedaba absorbido por las nuevas cuadrículas. Finalmente, y por la escasa anchura del solar fue necesario recurrir a cortes individualizados y ampliaciones posteriores en función de los espacios libres que tanto los aljibes como pozos profundos jalonados en la superficie del solar podían permitir.

### **ESTRATIGRAFÍA**

Como suele ser normal en la práctica totalidad de los solares excavados en el centro de la ciudad, los primeros tra-

mos están ocupados por cimientos e infraestructuras de los edificios derribados. En este caso aparecían al menos hasta 1,5 m. los cimientos de la casa y los niveles mezclados de época moderna. Entre 1,5 y 2 m. pudo documentarse un nivel bastante uniforme con abundantes cantos tal vez de aterrazamiento, bajo el que inmediatamente aparecían unas estructuras de pésima factura con uniones sin cal ni mortero que estaban realizadas con bloques reutilizados muy posiblemente de los que pertenecían a las ruinas del edificio de época romana que más abajo apareció. Este tipo de construcción de pésima ejecución, ya visto en otros solares de la ciudad (termas de la Calle Honda, Calle de la Soledad y Plaza de San Francisco) parece corresponder a un momento caótico de urbanismo en la zona tras la ocupación por los visigodos.

Entre una cota emprendida entre las primeras estructuras romanas, tan arrasadas que apenas se conservan unas pocas hiladas de muro, eso sí, de una anchura y bloques que nos hacían sospechar la aparición posteriormente de un fuste de columna parcialmente conservado en su emplazamiento original nos hacía suponer su relación con el Foro que más tarde supimos se encontraba en la actual Plaza de San Francisco, por otra parte, bastante cerca del solar en cuestión.

### **CRONOLOGÍA**

El hallazgo de materiales -muy abundantes en lo que a cerámicas se refiere- en toda la excavación, pero de una



forma más acentuada junto a la base de la citada columna, nos sirve para datar el yacimiento, que puede situarse entre los siglos I antes y después de C.

Además del muro señalado, que estaba bastante arrasado, se encontró un canal de alcantarillado bajo las primeras hiladas que debían encontrarse con alguna arteria principal y que cruzaba perpendicularmente al edificio pasando junto a la columna.

Por el abundante lecho de cenizas aparecidas en los estratos inferiores interpretamos que algún incendio debió producirse sin que posteriormente se procediese a reintegrar los daños. Antes bien nos parece según deducimos de los



restos de pavimentos de tipo Opus signinum, que se encuentran fuera de lugar y dislocados sin que ninguna rehabilitación posterior indique la ocupación del edificio. Nos parece, decíamos, bastante normal por lo que conocemos del resto de la ciudad romana y encaja con lo observado hasta ahora, es decir, un deterioro considerable de la vida urbana a partir de fines del siglo II d. de C.

Por último sólo nos queda señalar que en la actualidad se procede al estudio conjunto de cálculos y distancias entre el yacimiento de la calle Caballero y la Plaza de San Francisco, donde debió situarse el foro de la ciudad romana de Carthago Nova.

ENTREGADO: 1984

## CALLE DEL DUQUE NÚMEROS 11 y 13

MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU, PEDRO A. SAN MARTÍN MORO

Los trabajos dieron comienzo el día 27 de agosto de 1984 y se prolongaron hasta el 17 de septiembre. El solar tenía unas dimensiones aproximadas de 9 m. de lado por 32 m. de fondo, aunque hacia el centro se estrechaba algo más. Todo ello impedía, una vez más, plantear un sistema de cuadrículas regular y condenaba nuestra actuación a realizar una sola fila de cuadros desde la entrada hasta el fondo. Se plantearon en este sentido cuatro cuadros de 4 x 3 m. dejando testigos de 0,5 m. por lado, lo que convertía las cuadrículas en medidas reales de 3 x 2 m.

La excavación se comenzó por el último corte (4) el más cercano al fondo del solar donde aproximadamente a un metro apareció una boca de aljibe que limitaba aún más las posibilidades de esta cuadrícula, siguiendo bajando en el lugar que quedaba libre y alcanzando aproximadamente a una cota de 5,50 m. el nivel freático.

Los tres restantes cuadros se bajaron casi simultáneamente. El corte 1, el más cercano a la entrada dio a una cota de 3 m. aproximadamente una gran cantidad de bloques regulares caídos de forma desordenada que cubrían prácticamente toda la superficie a excavar, por ello fue necesario ir rompiendo algunos para poder seguir. No obstante resultaba muy difícil continuar por el peligro que ofrecían algunos que habían quedado fuera del perfil por lo que decidimos esperar a los cuadros 2 y 3 cuyos resultados nos harían decidir.

Los cortes 2 y 3 presentaban a la misma cota que el C-1

idénticas características. Fue necesario también romper algunos y retirarlos para poder continuar. A una cota de 3,38 m. aparecían los bloques en este cuadro y bajo ellos la tierra se presentaba especialmente blanda, por lo que fue necesario apuntalar las paredes del corte con puntales y reducir la superficie a excavar a fin de evitar riesgos. Entre 4,50 m. comenzaban a aparecer los restos de unas estructuras urbanas muy arrasadas. Los restos de lo que debió ser una especie de umbral de puerta y adosada a uno de los lados una conducción de desagüe o atarjea cubierta en parte en dirección Norte y que como más tarde pudimos comprobar cuando se llegó a la misma cota en el cuadro 3, continuaba en este último cuadro donde con un ángulo de 45° cambiaba la dirección, ahora de E-W.


Esta conducción de atarjea y el resto de lo que pudo ser la entrada de una estancia eran los únicos vestigios que pudimos encontrar de época romana, ya que a una cota de 5,30 m. aparecía en el corte 3 el nivel freático.

Este pequeño hallazgo, con los restos sumamente deteriorados y arrasados concuerda con lo que hasta ahora hemos visto en general en la zona más hundida del antiguo centro urbano de época romana, donde curiosamente, gracias a la gran potencia de sedimentos que los cubren pensábamos que estarían más completos, vemos que ocurre lo contrario.

Por la situación de la atarjea y la disposición del posible

umbral suponemos que debía discurrir una calzada próxima al lugar ya que su continuación en el corte 3 presentaba un entronque de dos canales subsidiarios que confluían hasta un tercer canal de una cota más profunda (- 5,01) respecto de la superficie.

Ante la imposibilidad de continuar a causa de la reducida anchura del solar y el peligro que a esa profundidad ofrecían los cortes abiertos junto a las paredes en mal estado de los edificios adyacentes decidimos dar por concluidos los trabajos el día 17 tras realizar fotografías, dibujos y plantas de situación de los elementos encontrados.



*Planta del solar con la situación de las estructuras documentales.*

ENTREGADO: 1984

## CALLE CANALES, ESQUINA PLAZA JUAN XXIII


---

**MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU**

Las prospecciones arqueológicas en el solar situado en la esquina de la Calle Canales con la Plaza de Juan XXIII dieron comienzo el día 27 de septiembre de 1984 y se prolongaron hasta el 3 de octubre del mismo año.

Las reducidas dimensiones del solar y el peligro que ofrecían las paredes de otros edificios colindantes no aconsejaban la excavación más que en una reducida zona del solar, lo que nos llevó a plantear una cuadrícula de 3 x 3 m. con el fin de averiguar a la profundidad que podían salir los restos arqueológicos, si los había, o determinar el límite de la antigua ciudad romana en esta parte.

Los primeros niveles ya parecían indicar la presencia de agua no muy lejos de la superficie. Tras encontrar un antiguo muro de una edificación posiblemente del s. XVII ó XVIII seguimos bajando a ambos lados y pudimos encontrar algunos fragmentos cerámicos de época romana mezclados con otros más modernos. A 1,5 m. aproximadamente encontra-



mos un nivel de agua estancada procedente de las pérdidas de alcantarillado de la ciudad, y que por sus características se presentaba bastante tóxica, por lo que decidimos abandonar los trabajos aconsejados por el Laboratorio que realizó las muestras de agua.

ENTREGADO: 1984

## CALLE SAGASTA NÚMERO 28

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ, MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

Los trabajos comenzaron el día 1 de agosto de 1984 y se prolongaron hasta el 10 del mismo mes. Se trata de un solar de pequeña superficie (110 metros cuadrados) con un estrangulamiento en el fondo. Las medianerías de los edificios colindantes no se encuentran en mal estado, lo que permitió, aun siendo pequeño el solar, plantear una primera cuadrícula de 3 x 2 m. orientada al Norte, que denominamos corte A.

### NIVEL 1:

Es una capa de tierra y escombros apisonados que pertenece a los restos del derribo del edificio y su posterior vaciado. Esta capa no sobrepasa los 10 cm. y está integrada por piedras de distinto tamaño así como ladrillos fragmentados.

### NIVEL 2:

Es una capa de compresión efectuada con cantos rodados coligados con mortero de cal. No aparecen vestigios cerámicos y en él aparecen los cimientos modernos de la casa derribada.

### NIVEL 3:

**Estrato 1:** Capa de láguena corrida en la zona del corte delimitada por muro 1 y los perfiles N, S y W siendo su coloración azul violácea con restos de pie-

dras de grano fino y lentejones de cal con escasa potencia.

**Estrato 2:** Localizado a unos 40 cm. de la superficie se le aprecia un espesor variable constituido por arcillas de texturas plásticas mezcladas con piedras de distintos tamaños. Empieza a aparecer diverso material cerámico sin disposición estratigráfica coherente, restos anfóricos y cerámica vidriada moderna.

**Estrato 3:** Arcillas de coloración rojo amarronado no pudiendo concretar su potencia puesto que a poco de alcanzar este estrato aparece agua. Llevada ésta al laboratorio se nos confirma su procedencia de filtraciones de contenido fecal no recomendando cualquier tipo de contacto con ella.

A continuación fue planteado un nuevo corte E, en el que se confirma la misma seriación que el anterior, por lo que se dieron por concluidas las excavaciones.

La excavación de este solar viene a confirmar nuestras hipótesis en lo que respecta a la extensión de la antigua ciudad de Carthago-Nova, ya que parte de lo que actualmente constituye el centro urbano quedaba fuera del antiguo recinto, y este solar, de resultados absolutamente negativos en lo que se refiere a hallazgos arqueológicos viene a marcar uno de los puntos ajenos a la ciudad romana.

ENTREGADO: 1984

## CALLE DEL CAÑÓN NÚMERO 13

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ, MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

Los trabajos dieron comienzo el día 4 de julio de 1984 y se concluyeron el 14 del mismo mes. Las reducidas dimensiones del solar no permitían más que el planteamiento de

algunas cuadrículas pequeñas para saber a qué profundidad podían aparecer los restos arqueológicos, si los hubiese. En primer lugar planteamos una cuadrícula de 3 x




2 m. A los pocos centímetros del suelo vimos como aparecían dos fustes de columnas de tamaño diferente. Al seguir bajando en profundidad vimos que estos fustes, lejos de estar en su lugar, habían sido colocados en tiempos modernos entre la cimentación de la casa que acababa de derribarse para dar consistencia al mortero que constituía el cimiento. Estos fustes no reposaban como era de esperar sobre basa alguna y estaban asentados en el suelo con piedras a modo de calzos e inmediatamente bajo éstos aparecía un horizonte de agua.

Una nueva cuadrícula fue abierta a continuación hacia el interior del estrecho solar a fin de confirmar o no la existencia de agua repartida de forma uniforme por el solar. Al igual que ocurría en el cuadro anterior un nuevo fuste, de dimensiones distintas a los otros dos, fue encontrado a pocos centímetros de la superficie, y en su base, al igual que en los otros tampoco existía basa alguna, siendo éste colocado también para reforzar la cimentación de la casa anterior. Poco más abajo también salía agua.

En cuanto a material, escaso, estaba revuelto hasta el nivel del agua pudiendo distinguir algunos fragmentos de pared de T. Sigillata Clara A, algunos fragmentos de fondo de anillo de los formas Lamboglia -1, 4, y una gran cantidad de material moderno con ladrillos, tejas, cerámica medieval, etc.

A pesar del escaso resultado que esta prospección había dado quedaba la duda de donde podían ser los fragmentos de fustes que habían sido colocados en la cimentación. La respuesta se nos hace difícil por cuanto ha existido una intensa reutilización de materiales antiguos hasta tiempos modernos, y por otra parte su traslado hasta el lugar en que los encontramos no debió hacerse a través de un gran reco-



rrido puesto que esa zona fue de las más intensamente ocupadas de la ciudad romana hasta el final de la ocupación bizantina.

ENTREGADO: 1984

## **CALLE DEL DUQUE, ESQUINA CALLE MONTANARO**

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ, MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

Este solar, excavado en 1984, tiene una superficie de 360 m<sup>2</sup> si bien por las condiciones de los edificios adyacentes no toda podía ser excavada.

Se comenzó planteando un sistema de cuadrículas de 4 X 3 m. dejando un testigo de 1 m. entre ellas. Aproximadamente la mitad del solar se encontraba 1 m. más bajo que el resto. Se comenzó excavando el cuadro C-2 en el que aparecía una gruesa capa de hormigón que afectaba en parte a esta cuadrícula. En la B-2, que excavamos a continuación apareció a poca profundidad el resto de una conducción de desagüe moderna realizada con ladrillos. Una vez retirada seguimos bajando en una tierra arcillosa de color rojizo estéril (estrato I) y a continuación comienzan a salir restos de cal y piedras embutidas en tonos de tierra ligeramente oscuros que sí dieron material (estrato II) aunque muy fragmentado, en su mayor parte pequeños trozos de ánforas y cerámicas comunes. Bajo este nivel aparece otro de tierra color marrón negruzco en el que hemos podido documentar un pequeño fragmento de cerámica ibérica pintada. Tras este estrato aparece inmediatamente la roca de base de monte compuesta por filitas de color violáceo, que se presenta en brechas intercaladas con calizas.

A la vista del escaso resultado que dieron los cortes C-2 y B-3 se abren otros, A-3 y A-5, ya en la mitad del solar que estaba más alta la superficie a fin de averiguar si esa diferencia de altura que el solar presentaba y que había sido llevada

a cabo a tiempo atrás cuando se construyeron los dos bloques de viviendas que ahora habían dado lugar al solar, había afectado a las posibles estructuras. Efectivamente en estos cuadros comienza a salir material muy pronto en la tierra rojiza (estrato I) que en la otra parte había resultado estéril y que aquí tiene como es natural mayor potencia. Observamos también que este material sale intacto solamente en aquellos lugares donde no se colocaron zapatas de hormigón para cimentar los edificios, que motivaron el vaciado de la tierra y la mezcla de materiales en esos puntos.

El material no contaminado es fundamentalmente de fragmentos cerámicos de Campaniense B y algunos fragmentos de cerámicas de borde ennegrecido además de fragmentos de ánforas Dressel 1.

En el corte A-4, que también abrimos, una vez alcanzada la base del estrato 1, que también dio material encontramos una especie de pozo que al principio supimos circular pero que más tarde comprobamos que se trataba de una cisterna romana de forma ligeramente rectangular, con dos lados paralelos y rectos -los mayores- y los menores curvos. Dentro de esta cisterna había además de materiales cerámicos, fragmentos de elementos arquitectónicos, grandes bloques sobre todo. En el fondo y en uno de los lados curvos había un canal de tubería que abocaba a la cisterna. Esta presentaba en algunos puntos todavía los restos de enlucido que cubrían sus paredes; sin embargo resultaba muy difícil llegar


hasta el suelo del fondo a causa de los grandes bloques que había en su interior.

Decidimos ampliar el cuadro A-3 para ver si existían otras estructuras cercanas a la cisterna, comprobando la existencia de unos muros muy toscos de bloques de piedra arenisca y otros de base de piedras y adobes muy arrasados pero que todavía conservaban en la base junto al suelo los restos de estucos que adornaban sus paredes, formando una estancia cuyas dimensiones exactas desconocemos por estar muy arrasada y por la imposibilidad de continuar hacia donde se levantan las paredes de los edificios colindantes. En el interior de esta habitación todavía se conservaba parte del pavimento compuesto de tierra y cal fuertemente apisonadas, y sobre él algunos restos cerámicos procedentes del derrumbe de la habitación entre los que había fragmentados

de Campaniense A y fragmentos de ánforas de tipo Dressel 1 A y B.

Una vez dibujados y fotografiados los restos decidimos bajar sobre el pavimento y a pocos centímetros encontramos otro nivel, ya cercano a la roca de base, con materiales más antiguos: algunos fragmentos pertenecientes a una jarrita de cerámica de tipo Gris Ampuritana y una jarra globular con dos asas y pintura roja hasta 1/2 del vaso (forma Hardem I, C, J) de cronología comprendida entre finales del S. III y comienzos del S. II a. de J.C.

Estos hallazgos bajo el pavimento de la habitación constituyen un importante elemento por cuanto la jarrita constituye el único elemento de tipología claramente púnica encontrado en estratigrafía junto a los hallazgos de la calle de la Serreta en Cartagena.



ENTREGADO: 1984

**CALLE DEL ROSARIO,  
NÚMEROS 53, 55 Y 57**

MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU

Los trabajos de excavaciones en el solar de la Calle del Rosario en el Monte Cantarranas (Monte Sacro) dieron comienzo el día 7 de marzo de 1984 y se concluyeron el 16 del mismo mes.

En el transcurso de los trabajos se practicaron cuatro cortes estratigráficos de 4 x 3 m. dejando testigos de 1 m. de anchura, lo que convertía la zona de excavación de cada corte en 3 x 2 m. Los cortes se numeraron desde Alfa a Delta.

En el corte Alfa salió parte de un pozo ciego que ocupaba al menos hasta la mitad de la cuadrícula, en tanto que en el resto aparecieron materiales revueltos modernos junto con unos escasos materiales antiguos, y de éstos 1 frag. de T.S. Clara A y otro fragmento de tipo Gris Ampurítana.

En el corte Beta apareció a pocos centímetros la roca base del monte y en el Gamma el monte había sido recorrido y allí se instaló un gran aljibe por lo que desistimos ante el grave riesgo de hundimiento, sabiendo que, además, al instalar el aljibe rompiendo la roca de base no era posible encontrar estratos arqueológicos.

Un nuevo corte fue abierto, Delta, con el fin de poder averiguar si existía estratigrafía. Nuevamente a pocos centí-

metros de la superficie, bajo un pequeño relleno moderno que tenía materiales posiblemente del s. XVIII y algún fragmento cerámico romano (un fragmento de pie de T.S. Sudgálica con sello OF. IVCVND...) apareció la roca de base del monte.

La interpretación que sobre este solar hacemos es que se trata de una ladera del antiguo monte Sacro, una de las colinas ocupadas en épocas pretéritas pero que sin duda fue remodelada en tiempos más recientes suprimiendo parte de monte para insertar las viviendas actuales, de ahí que la roca de base apenas tenga sedimentos sobre ella y los escasos materiales antiguos aparezcan revueltos con modernos.

Despertada nuestra curiosidad sobre cual pudo ser la orografía de las inmediaciones de este monte situado en el centro de la ciudad hicimos un recorrido por las estrechas calles, y en la misma calle del Rosario, unos cien metros más adelante pudimos ver que sobre la calle, de suelo de tierra, había un fragmento de pavimento de Opus signinum con teselas blancas que todavía se conservaba en buen estado a pesar del constante tránsito de automóviles de los vecinos. Este pequeño fragmento de O. signinum entraba hacia una de las viviendas actuales bajo la acera.

ENTREGADO: 1984

## **CALLE PARTICULAR, (TORRE CIEGA)**

---

**MIGUEL MARTÍNEZ ANDREU**

Los trabajos de excavaciones dieron comienzo el día 1 de octubre de 1984, y se concluyeron el día 5 del mismo mes. En el transcurso de los mismos fueron practicados cuatro cortes estratigráficos, el primero de ellos de 4 x 3 m. y el resto aproximadamente con las mismas dimensiones, aunque variaban por ser necesario el concurso de una pala excavadora que eliminara los primeros sedimentos de escombros que existían en el solar. Los cuatro cortes fueron numerados A, B, C y D y en todos ellos la secuencia era semejante. La estratigrafía, estéril arqueológicamente, presentaba los síntomas de una deposición de sedimentos de limos finos generalmente de tonos rojizos y amarillentos en las capas más bajas como resultado de su proximidad con las capas de are-

niscas que conforman la roca de base de la zona.

En ninguno de los cuatro cortes practicados fue hallado fragmento cerámico alguno, lo que se comprende teniendo en cuenta su relativa lejanía del trazado de la calzada romana que pasa por Torre Ciega; ello nos indica al menos el límite donde no se encontraba la necrópolis y apunta precisamente a que su extensión se adosaba muy cerca de dicha calzada.

Por otra parte siempre queda la duda, habida cuenta de que la distancia que separa las posibles sepulturas a veces puede ser considerable, de ahí que no siempre resulte fácil, cuando se trata de excavar en dimensiones de terrenos no muy grandes, localizar éstas.

ENTREGADO: 1985

## **CALLE DEL CARMEN, NÚMEROS 20 y 22**

---

**RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ**

El solar de la C/ del Carmen 20-22, está situado en la zona límite del perímetro que se realizó para la protección de restos arqueológicos en el casco antiguo de la ciudad.

Esta calle tienen el actual nombre debido a que estaba flanqueada a ambos lados por el Barrio del Carmen formado sobre un arrabal a comienzos de la Edad Moderna, denominándose la calle «camino de Murcia»

La excavación empezó el lunes 23 de diciembre de 1985, ante las reducidas proporciones aprovechables del solar, pues el 60% del solar tenía problemas por el peligro que representaban las medianeras de edificios colindantes, sólo pudimos plantear con seguridad las cuadrículas de la zona central, de las que nos decidimos por hacer la F-2 con unas dimensiones de 10 x 10, dividiéndose a su vez en dos de 5 x 10.

Cuando se plantearon las cuadrículas no pudimos hacerlas adaptándose al Norte pues perdíamos gran cantidad de terreno.

### **PROCESO DE EXCAVACIÓN**

Una vez planteadas las cuadrículas, se empezó la excavación; lo primero en aparecer fue el suelo del edificio derribado, teniendo una solera de cemento de 20 cm. de

potencia. En este espacio va comprendido la preparación del mismo, una vez que se hubo retirado este suelo, a continuación apareció un relleno con ladrillo y tierra que servía para la nivelación. En la base de este relleno apareció un suelo de ladrillo con muy poca preparación, y muy débil; después de dicho suelo apareció una tierra de color rojizo-amarronado (HUE 2,5 YR 5/8 en las tablas Munsell) muy arcillosa, compacta y fácilmente moldeable, era un estrato completamente virgen y sin ningún tipo de estructuras que se pudiesen relacionar con el mismo. Después apareció el nivel freático con un agua muy contaminada y peligrosa, tras ser analizada en el Servicio de Aguas. La profundidad a la que apareció el agua fue de -2,07 con respecto al punto cero situado en la tapa de alcantarillado de la acera a donde da el solar. Con la aparición del agua acabamos la excavación.

### **CONCLUSIONES**

A la vista de la excavación y de los resultados obtenidos de la misma, las conclusiones a sacar son mínimas, pues como hemos escrito en párrafos anteriores no apareció ninguna estructura ni resto cerámico, por lo que pensamos que esta zona estuvo por completo deshabitada en el periodo romano y también durante la Edad Media.

ENTREGADO: 1985

**CALLE DEL CARMEN,  
NÚMEROS 48, 50 y 52**

---

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ

El pasado día 30 de mayo de 1985 dieron comienzo los trabajos de prospecciones arqueológicas en el solar correspondiente a los números 48, 50 y 52 de la calle del Carmen y número 11 de la calle de la Palma de esta ciudad, propiedad de D. Ginés Huertas Martínez.

La zona ocupada por los solares, aún estando en el casco antiguo de Cartagena, era presumiblemente estéril ya que la ciudad romana quedaba ligeramente fuera de este lugar. No obstante era un importante dato a tener en cuenta la confirmación de esta hipótesis o, por el contrario, algún hallazgo que tal vez nos sirviera para establecer nuevos límites de la antigua zona.

Se comenzó por plantear dos cuadrículas de 5 x 5 m. comenzando a rebajar el terreno, que en el primer tramo de

1 m. no ofrecía material alguno y la textura de la tierra, bastante limosa, no contenía apenas piedras, siendo probablemente la correspondiente al antiguo istmo que unía la zona urbana en tiempos de Roma con la zona rústica propiamente dicha.

Al continuar bajando se pudo comprobar que la humedad del suelo era cada vez mayor, apareciendo el nivel freático a una cota de -2,07 m. respecto a la superficie tomada desde la acera, sin que pudiéramos documentar ningún resto de interés arqueológico. Tal vez la existencia de un convento que próximo al lugar fue construido en el siglo XVII provocara el uso de estas tierras como zona de labores agrícolas, y de ahí lo que pudo motivar la ausencia de vestigios.

ENTREGADO: 1985

## **CALLE ESCRITOR HORACIO NÚMERO 9 (TORRECIEGA)**

---

MARÍA DEL CARMEN BERROCAL CAPARRÓS

En escrito de fecha 25 de abril de 1985, D. José García Collado comunicó a este Museo su deseo de edificar en un solar de su propiedad, sito en calle Escritor Horacio nº 9 de Torreciega, en Cartagena, solicitando que se realicen las catas arqueológicas pertinentes e indispensables para obtener la licencia de obras.

Con fecha 4 de noviembre se inician las obras de excavación, siendo planteados a este fin cuatro cortes estratigráficos de 4 x 3 m. con los correspondientes testigos, ocupando la práctica totalidad de la superficie del solar. Estos trabajos se prolongaron hasta el día 8 del mismo mes, en que se dan por concluidos.

Estratigráficamente apareció la siguiente secuencia:

El primer estrato, común en todos los cortes, presentaba una potencia de 50 a 60 cm. y correspondía a una acumula-

ción de escombros muy recientes. Debajo se aprecia otro estrato de diferente composición, formado por arcillas rojas estériles, y que entendemos es el resultado de formación de un suelo de arrastre provocado por escorrentías de una de las antiguas ramblas. Este estrato tiene un espesor medio de un metro aproximadamente. Reposo sobre otro de formación geológica anterior y que formaba la roca de base, de arenas enormemente compactas y cimentadas, también estéril.

Se alcanzó la cota geológica de base en todos los cortes sin que apareciera el más mínimo vestigio arqueológico, dándose por concluidos los trabajos.

El interés de estos trabajos radica en que sirve como punto de referencia distante de la zona ocupada por la antigua necrópolis, que debía extenderse por unos límites todavía no precisados con exactitud.

ENTREGADO: 1986

## CALLE DEL AIRE NÚMERO 24

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ

El jueves, día 10 de abril de 1986, se iniciaron los trabajos de excavación en el solar arriba mencionado. Se plantean, en principio, dos cuadrículas una de las cuales denominamos Sondeo para comprobar la estratigrafía del solar, las dimensiones que presenta dicha cuadrícula son de 3 x 5 m.; el resultado de la excavación de dicha cuadrícula fue negativo con la siguiente estratigrafía.

### ESTRATO SUPERFICIAL

Consiste en la tierra dejada del derribo de la casa anterior. Justo debajo de ésta apareció el suelo de la casa y toda la preparación del mismo.

### ESTRATO I

Es un nivel de escombros y de tierra suelta de color marrón y también negro; aquí empezaba a salir la tierra ya apelmazada de la humedad del suelo.

### ESTRATO II



Consistente en una tierra marrón oscura, llegando a tener bolsadas de color gris y a veces casi oscuro; es una tierra movida y muy suelta. Al llegar a la cota de 2,10 m. sobre el punto cero apareció el agua procedente de alcantarillados y de pérdidas de pozos. En ningún estrato apareció cerámica.

El corte A presentó unas características parecidas, a excepción de que en éste el estrato I de la cuadrícula Sondeo sólo apareció en una esquina del mismo.

En el solar sólo hemos podido constatar lo ya sabido en los alrededores de Santa María de Gracia, y es el uso de las tierras aledañas como cementerios en la época de las pestes que asolaron Cartagena en 1768 y 1804.

Una vez excavadas ambas cuadrículas decidimos dar por terminada nuestra labor en el solar debido a lo negativo de los resultados y a la nula aparición de cerámica en el mismo.

Como última tarea se procedió a tapar las cuadrículas por el peligro que supone en dejarlas sin cubrir, terminando esta labor en el día de la fecha.



ENTREGADO: 1986

## **CALLE CANALES, ESQUINA CALLE DE LA PALMA**

---

**BLANCA ROLDÁN BERNAL**

---

Los trabajos arqueológicos en este solar se desarrollaron desde el día 16 hasta el 23 de octubre de 1986. Por encontrarse este solar en una zona alejada del casco antiguo de la ciudad, y teniendo en cuenta los escasos hallazgos arqueológicos producidos en zonas próximas al mismo, se decide plantear una sola cuadrícula con unas dimensiones de 3 x 3 metros y testigos de 0,25 m.

El punto 0, desde donde se tomaron las cotas, se situó en una boca de alcantarillado sobre la acera de la calle de la Palma.

Desde los niveles superficiales, el terreno apenas ofrecía cambios estratigráficos, correspondiendo todo a niveles de relleno con materiales cerámicos relativamente modernos, si

exceptuamos un fragmento de «terra sigillata», que apareció dentro de un pozo con una cronología contemporánea.

El alto grado de humedad, que se acrecentaba conforme se iba rebajando el terreno, nos impidió seguir con los trabajos. Así mismo, se decidió no plantear otra cuadrícula por el escaso interés que presentaba la estratigrafía y las estructuras halladas, consistentes en un muro compuesto de argamasa blanca que recorre la cuadrícula desde el perfil b al d, y que corresponde a una canalización del siglo XIX, y otro muro que salía del perfil d y se metía por el a, estando directamente relacionado con un pozo datado en el siglo XVIII.

Las cotas máximas alcanzadas fueron de -1,91 en la zona intramuros, y de -1,70 en el interior del pozo.

ENTREGADO: 1986

## CALLE SAGASTA, NÚMEROS 51-53

BLANCA ROLDÁN BERNAL

Los trabajos de excavación se han desarrollado desde el día 23 al día 29 de octubre de 1986. Se determinó plantear una cata de 3 x 4 metros y testigos de 0,25 metros dejando entre la cuadrícula y las medianeras la suficiente separación, algo más de dos metros, como medida de seguridad ante el mal estado de las paredes que presentaban peligro de desplome.


Los primeros niveles corresponden a dos capas de suelo de hormigón, posiblemente de la capa derrumbada. Bajo estos niveles y en el ángulo beta y gamma apareció una bóveda hecha de ladrillo que cubría un pozo relleno de un estrato de tierra verdosa, siendo el material que contenía bastante tardío, posiblemente del siglo XVIII.

Junto al perfil alfa y casi en superficie, apareció una tubería actualmente en desuso, que recorre la cuadrícula en sentido paralelo a los perfiles alfa y gamma y en la misma dirección un muro, de construcción posterior al pozo, que corresponde a la cimentación de la medianera que separaba las dos viviendas que anteriormente ocupaban el solar.

En relación con los materiales extraídos manifestar que consistían casi por completo en cerámicas vidriadas. De otro tipo de material no hay nada destacable de mención.

La cota mayor alcanzada ha sido de -1,71 en el interior del pozo.

Los trabajos se dieron por finalizados al llegar al nivel freático.



ENTREGADO: 1986

## CALLE CARLOS III, ESQUINA WSELL DE GUIMBARDA

BLANCA ROLDÁN BERNAL

Los trabajos de excavación se prolongaron desde el día 10 hasta el 21 de noviembre de 1986.

Se planteó una sola cuadrícula en el ángulo norte del solar con unas dimensiones de 3 x 4 metros, ya que más de la mitad del solar se hallaba cubierto por una gruesa capa de hormigón y, en la zona Sur, una boca de aljibe.

Las estructuras y niveles, en este corte, han sido los siguientes:

- En el ángulo a-d un muro de hormigón que apareció desde el nivel superficial y que rompía todos los estratos que quedan reflejados en los perfiles a y d.

- **Nivel I:** Así denominamos a un enlosado moderno y a una serie de estratos de relleno de tierra muy suelta.

- **Nivel II:** Formado por un estrato de tierra rojiza, más compacta y muy horizontalizado, cuyo espesor oscila entre

los 6 y 10 centímetros. Se separó el material en el contenido con el número de inventario CIII/1.1. Entre las cerámicas son de destacar algunos fragmentos de «terra sigillata» fuera de contexto arqueológico ya que pertenece también a un nivel de relleno.

- **Nivel III:** Los forma un estrato de color blanco debido a su composición de cal. En cuanto a la aparición de material, es un estrato estéril.

- **Nivel IV:** Formado por un relleno de grandes piedras, ladrillos y losas pertenecientes a suelos relativamente modernos.

Antes de que pudiéramos levantar este último nivel alcanzamos la capa freática, lo que nos obligó a paralizar los trabajos. La mayor cota alcanzada fue de -2,26, quedando situado el punto 0 en la acera de la calle Carlos III.

ENTREGADO: 1986

**CALLE CARLOS III,  
PLAZA DE ALCOLEA**

---

ELENA RUIZ VALDERAS

El día 17 de febrero de 1986 se abrió una cuadrícula de excavación de 4,50 x 2,50 metros. Dicha cuadrícula estaba situada en el centro del solar.

Al empezar a bajar de nivel apareció junto al perfil alfa un aljibe moderno, a 1,50 metros de profundidad comenzó a salir una arena marrón oscura muy húmeda con manchas grisáceas de cieno y aproximadamente a una cota de -2,70 m.

encontramos el nivel de filtraciones de agua; al no aparecer ningún vestigio cerámico ni estructuras de ninguna clase, tras fotografiar la cuadrícula y dibujar las plantas y perfiles se dio por terminada la excavación del solar, que quizá el único dato que nos aporte es que en un tiempo esta zona fuera de playa o por lo menos pertenecía al mar interior que poseía Cartagena y que la convertía en un istmo.

ENTREGADO: 1986

## **PLAZA CASTELLINI, ESQUINA CALLE BAUTISTA ANTÓN**

---

**ELENA RUIZ VALDERAS**

Los trabajos de excavación se iniciaron el día 19 de Mayo de 1986 en el solar situado en Plaza Castellini, esquina calle Bautista Antón. Se planteó una única cuadrícula de 4 x 5 m. en la parte Oeste del solar, único sitio posible debido a la configuración del solar. En la excavación hemos podido identificar dos niveles distintos:

### **NIVEL I**

Se caracteriza por tener una tierra muy suelta mezclada con cal procedente de relleno. En el estrato primero de este nivel se aprecia una tierra suelta marrón grisácea mezclada con mortero, inserta en este estrato se halla una bolsada de tierra verdosa procedente posiblemente de un pozo ciego; ésta aparece en la parte Sur. Perteneciente a la casa derribada aparece un muro correa a una cota de 0,17 m. respecto al Punto 0 situado en la acera de la calle Bautista Antón. A una cota de -0,07 m. de profundidad aparece una pila rectangular levantada con ladrillo y unida con mortero, estando enlucida en su interior de cal. Esta pila, al parecer, se trata de un estanque para tintes según la información del propietario del solar que conocía su existencia. El material arqueológico aparecido está revuelto, hallándose cerámicas modernas vidriadas, loza procedente de la fábrica de cerámica La Cartagenera de finales del siglo XIX y principios del XX, mezcladas con

fragmentos de cerámica romana (terra sigillata sudgalica y claras A, C y D, junto con algunos fragmentos de ánfora, etc.).



El estrato 2 del nivel I, prácticamente no se diferencia del anterior, excepto por tener una coloración marronácea anaranjada, siendo todavía de revuelto y estando la tierra muy suelta. Las estructuras aparecidas desde el principio de la excavación en la cuadrícula, al llegar a este estrato acababan sin contener fosa de cimentación. Estas estructuras se asientan sobre un muro de arenisca unido con cal en dirección Este-Oeste. El material aparecido en este estrato es similar al anterior, continúa el relleno y aparece cerámica moderna, medieval y romana, destacando de entre ellas un fragmento de cerámica árabe con decoración al manganeso.

### **NIVEL II**

Se caracteriza por ser una tierra más apelmazada que la anterior, húmeda, con material arqueológico escaso comenzando a aparecer el cieno. El estrato 1 tiene las características anteriormente descritas, añadiendo que el color de la tierra es marrón grisáceo con manchas negras. El estrato 2 de este nivel es una tierra marrón más húmeda que la anterior debido a las filtraciones de agua, a una cota de -1,30 m. tuvimos que abandonar el trabajo pues las filtraciones de agua

aumentaban y se trabajaba en auténtico fango. Ante esta dificultad y el hecho de que estos niveles procedían de un relleno contemporáneo dimos por terminados los trabajos de excavación.

Tras dibujar y fotografiar la cuadrícula se cerró la excavación sin más datos nuevos que aportar que los ya conocidos en este sector de Cartagena, en el cual las excavaciones realizadas no han dado sino vestigios arqueológicos procedentes en su mayoría de estructuras del siglo XVIII. Como conclusión podríamos sacar, de nuevo, que posiblemente esta zona Oeste cercana a la calle Real fuera el paso del mar al Almarjal en la antigüedad.



ENTREGADO: 1986

## **CALLE MAYOR NÚMERO 38, CALLE DEL AIRE (ANTIGUO BAR MASTIA)**

---

**ELENA RUIZ VALDERAS**

El martes, día 26 de febrero de 1986 se inician los trabajos de excavación en el solar arriba mencionado, las obras se llevaron a cabo por 8 obreros y 1 técnico. Se plantea una cuadrícula (A) al fondo del solar junto a la calle del Aire, sus dimensiones son de 2 x 5 metros, dejando 1 m. de separación a las paredes medianeras. El punto 0 del solar se tomó con respecto a la pavimentación de la calle Mayor. El resultado de la excavación de esta cuadrícula fue el siguiente:

### **ESTRATO I**

Se trata de un nivel de escombros con restos de tuberías de desagüe a varios niveles. La cota a la que se halla es de -0,897 cm. con respecto al punto 0. En el mismo estrato y junto al perfil apareció un muro de cimentación correspondiente a la casa recientemente derribada.

### **ESTRATO II**

Es de tierra marrón oscura y apelmazada. Aparece una tubería de desagüe, así como una correa de cimentación perteneciente a la casa anteriormente existente en el solar a una cota de -0,742 cm. Dicha cota cruzaba la cuadrícula y la


dividía en dos sectores, a los que denominamos A1 (junto al perfil alfa) y A2 (del centro de la cuadrícula al perfil gamma).

El trabajo se continuó en el sector A1.

### **ESTRATO III**

Su cota es de -1,377 cm. La tierra es de color negruzco y muy húmeda, se trata de un nivel de cieno. En este nivel apareció material arqueológico tales como fragmentos de campaniense, sigillata Clara A, D y C, así como restos de ánforas (cuellos, asas y paredes). En la cota -1,539 cm. comenzó a aparecer un muro romano a juzgar por su aparejo y el material asociado al mismo. Dicho muro en su cara Sur tenía una gran laja de piedra que descansaba sobre él, probablemente caída. Continuamos profundizando a ambos lados del muro y observamos que en el lado Sur este quedaba colgado a una cota de -2,240 cm. En el lado Norte y a una cota de -1,960 cm. apareció el derrumbe de piedras del muro. En este nivel quedó paralizado el trabajo en el sector A1 debido a la aparición de la capa freática y al mal olor despedido por el cieno.

En el sector A2 se observa la misma estratigrafía. En el estrato III, al igual que en el sector A1, aparecieron materiales arqueológicos, en general restos de ánforas (cuellos, asas y paredes). Se alcanzó también la capa freática en la cota



-2,230 cm. dándose por terminado el trabajo y procediéndose a cubrir la cuadrícula.

Con posterioridad, y a fin de asegurar la presencia de materiales arqueológicos en la porción restante del solar, y aprovechando la sonda espiral de la máquina de pilotaje, se

pudo comprobar que básicamente la composición de la estratigrafía era semejante a la cuadrícula A, alcanzando próximo a la superficie, el nivel denso de fango sin apenas encontrar material arqueológico, que salvo algunos fragmentos de paredes de ánforas no dio más resultado.

ENTREGADO: 1987

## PLAZA DE LA MERCED NÚMERO 2

---

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ, MIGUEL MARTÍN CAMINO

---

El solar se encuentra emplazado en el límite Oeste de la Plaza de la Merced y ocupa una superficie de 440 m<sup>2</sup>.

Los trabajos de excavación se iniciaron el día 18 de junio de 1987, dándose por finalizados el pasado día 7 de julio.

Inicialmente, se había planteado una cuadrícula de 4,50 x 3,50 m.; sin embargo, y a la vista del importante relleno de escombros de los primeros niveles y con el fin de adelantar los trabajos de excavación, se contó, durante un día, con la ayuda para la retirada de los niveles de escombros de una pala excavadora (con una cuchara de 50 cm. de anch.), y cuya presencia fue aprovechada para ampliar la cuadrícula planteada y abrir un corte de forma rectangular, con unas dimensiones de 8,70 X 3,90 m. aproximadamente. Una vez retirados los niveles de relleno la excavación se continuó por procedimientos manuales, con la colaboración de varios obreros puestos a nuestra disposición, así como la pala excavadora, por la propia empresa encargada de la realización de las obras de construcción en dicho solar.

En algunos puntos donde se ha alcanzado una profundidad próxima a los cinco metros, no se ha podido constatar

una secuencia estratigráfica bien definida, a parte de la ausencia casi absoluta de material cerámico y de no haberse encontrado indicios de construcciones antiguas.

Esta carencia estratigráfica se debe a que el solar se encuentra surcado por estructuras modernas. En la parte Oeste del corte apareció un aljibe de grandes dimensiones y que alcanza casi la misma profundidad que la máxima cota de la excavación, alterando totalmente la estratigrafía, de forma que en los niveles más bajos de la tierra ofrecía un aspecto negruzco y cenagoso y despidiendo un fuerte hedor. Este aljibe parece ocupar casi toda la zona central posterior del solar, donde se encuentra un profundo pozo con gran cantidad de escombros que hay que relacionar con el aljibe.

También, la presencia al Este del corte de una gran zapata de cimentación, con una profundidad de 2,5 m. aproximadamente y de una correa o línea de cimentación que atraviesa transversalmente el solar con una profundidad similar, han limitado de forma decisiva las posibilidades de continuar la excavación.

ENTREGADO: 1987

## CALLE DE SAN RAFAEL

---

RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ, MIGUEL MARTÍN CAMINO

Las excavaciones en el solar de la calle San Rafael propiedad de Agustín Bermúdez García, dieron comienzo el día 30 de abril de 1987, con dos obreros puestos por la propiedad para este fin.

El solar se encuentra situado en las estribaciones del perímetro de la ciudad romana, es decir, está en la zona extramuros, y por tanto en tierra muy cercana a la Laguna o Almarjal, siendo esta zona muy insalubre.

Por las razones anteriormente expuestas, se planteó una cuadrícula de 3 x 3 m. en medio del solar. Todos los estratos que han salido hasta llegar al agua, han sido tierras de

relleno y muy sueltas. La cota a la que ha aparecido el agua es de 1,87 m. con respecto a la tapa de alcantarillado que se encuentra en la calle San Rafael.

En el proceso de excavación no ha aparecido ningún fragmento de cerámica, ni estructuras que puedan impedir ninguna construcción posterior.

La excavación se dio por terminada cuando llegamos a nivel del agua, la cual, una vez analizada se nos recomendó que no se tocara con las manos por estar contaminada; este agua proviene de las pérdidas del sistema de alcantarillado de la ciudad.

ENTREGADO: 1987

**CALLE REAL,  
NÚMEROS 60 y 62**

---

**RAFAEL MÉNDEZ ORTIZ, MIGUEL MARTÍN CAMINO**

---

En el solar sito en la calle Real no hemos creído pertinente hacer excavaciones arqueológicas por las razones que a continuación exponemos:

- Consideramos que el presente solar se encuentra fuera de lo que sería el recinto urbano de la ciudad romana.

- Por las excavaciones realizadas en zonas adyacentes ha quedado demostrado que en esta zona no se han encontrado restos, salvo algunos fragmentos de cerámica procedentes de rellenos anteriores.

- Se efectuaron excavaciones en este solar, pero en las

fincas que dan a la C/ Sagasta nº 51-53 en el mes de octubre de 1986, y se pudo comprobar la inexistencia de restos arqueológicos, a excepción de las cimentaciones procedentes de la casa que se hallaba antes en dicho lugar, así como sistema de desagüe de la misma.

Por las razones ya citadas hemos decidido los directores de excavaciones de urgencia del casco antiguo y término municipal de Cartagena no efectuar las catas arqueológicas, y no poner ningún impedimento para poder efectuar las cimentaciones de las viviendas.

ENTREGADO: 1987

## CALLE SUBIDA DE SAN DIEGO, NÚMEROS 32 y 34

MARÍA DOLORES LAIZ REVERTE

Los trabajos de excavación comenzaron el cinco de agosto de 1987, planteándose tres cortes (A, B, C) y un testigo de 50 cm.

El solar se encuentra situado en la falda N.E. del monte Despeñaperros, zona que empezó a urbanizarse a principios del siglo XVII, sufriendo posteriormente transformaciones urbanísticas.

La zona Sur del solar esta ocupada por un gran aljibe que formaba parte de la construcción anterior, razón por la que se planteo el corte A en el centro del solar.

El corte A de 4 X 4 m. presenta la roca base a una cota de +0'38 m. respecto al punto cero situado a 12'33 m. sobre el nivel del mar, alcanzando una cota de -0'13 m. en la zona Norte del corte.

Este corte presenta el muro A moderno de piedras medianas unidas con hormigón encajado en la roca base, a este se le adosa el muro B con las mismas características que el muro A y un pozo moderno que forman los muros C, E, F.

El corte B de 4 X 4 m. se encuentra situado en la zona con más desnivel del solar, donde aparece un aljibe moderno realizado en hormigón y un muro (Z) moderno compuesto de piedras medianas, excavándose una zanja de 0'90 m. X 4 m. donde la roca base aparece a una cota de -1'35 m.







Figura 1. Planta del solar con la situación de los cortes excavados.




Corte A. Planta.



Corte A. Perfil α



Vista general del Corte B.



Corte C.

El corte C de 2 X 4 m. presenta una atarjea que discurre en dirección NW-SE. y una tubería moderna a -0'90 m., apareciendo la roca base a -0'98 m.

En general el solar tiene un estrato superficial compuesto por los escombros de la casa derribada, con un espesor entre 10 y 50 cm.

#### ESTRATO I

De tierra marrón rojiza arcillosa, con un espesor que oscila entre 5 cm. y 60 cm. Este estrato es un nivel de relleno asociado a materiales cerámicos; Ibérica pintada, Campaniense A (Lamb. 23, 27, 31, 36), Campaniense B (Lamb. I, 6), T.S. Sudgállica, T.S. Clara A (Hayes 14, 16), junto con abundante cerámica vidriada moderna.

#### ESTRATO II

Se trata del horizonte superficial de la roca base alterada, con un espesor entre 18 y 30 cm. Con material cerámico revuelto, aunque el porcentaje de cerámica vidriada moderna es menor que en el estrato anterior.

Al comprobar que no había estructuras antiguas los trabajos de excavación se dieron por concluidos el día 21 de agosto de 1987.